

Lookbook



Närproducerat med extra omtanke

Nachwachsende Begeisterung

Locally produced with extra care

FSC®

Det väsentliga är att värna om den ekologiska mångfalden och hållbarheten. Vi avverkar betydligt mindre skog än den årliga tillväxten för att även kommande generationer ska ha nytta av den här naturligtillgången. Fråga oss gärna om våra FSC®-certifierade produkter.

FSC®

Das Prüfsiegel des FSC® (Forest Stewardship Council) steht für den Erhalt der ökologischen Vielfalt und Nachhaltigkeit im wahren Sinne des Wortes: Wir entnehmen unseren Wäldern nämlich grundsätzlich weniger Holz, als nachwächst, damit diese natürliche Ressource auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt.


FSC®

The essential thing is to safeguard ecological diversity and sustainability. We harvest significantly less forest than the annual growth so that future generations will also benefit from this natural resource. Feel free to ask us about our FSC® certified products.



The mark of responsible forestry

This product was printed on FSC® certified paper and climate neutral.



Svensk ek

Schwedeneiche

Swedish Oak

Ekstocken som Berg & Berg använder till parkettgolvstillverkning växer i de svenska skogarna. Här växer träden långsammare och står glesare vilket leder till välutvecklade och friska träd. Tack vare den näringsfattiga jorden och de långa vintrarna blir träet mer tätvuxet och hårt. Den karga miljön bidrar också till träets vackra kulör och uttrycksfulla karaktär.

Christian Jöhncke,
VD Berg & Berg

„Vi sätter miljön först. Vår filosofi är att ta ansvar för hela produktionsprocessen, med vårt namn står vi för 100 % inhemsk produktion. Våra oljade golv är biologiskt testade och har som enda parkettgolvstillverkare Natureplus-certifiering.“

Bei uns in Schweden wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die Wuchs- und Klimabedingungen hier im hohen Norden Europas sind auch die Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.

Christian Jöhncke,
Geschäftsführer von Berg & Berg

„Wir setzen die Umwelt an erste Stelle. Unsere Philosophie ist, die Verantwortung für den gesamten Produktionsprozess zu übernehmen. Wir stehen mit unserem Namen für 100 % heimische Fertigung. Unsere geölten Böden sind baubiologisch geprüft. Nur Berg & Berg Parkett trägt das Gütesiegel von Natureplus.“

The oak logs used for Berg & Berg's engineered floors come from Swedish forests. Here the trees grow more slowly and are sparser, which leads to well-developed and healthy trees. Thanks to the nutrient-poor soil and the long winters, the wood becomes more densely grown and hard. The barren environment also contributes to the tree's beautiful color and expressive character.

Christian Jöhncke,
CEO Berg & Berg

„To us the environment is top priority. Our philosophy is to take responsibility for the entire production process, with our name we stand for 100 % domestic production. Our oiled floors are building biology tested. We are the only parquet producer carrying the Natureplus seal of approval.“



Skötselansvisning för oljade golv



Läggings- och
skötselansvisning

För detaljerad information se www.berg-berg.com	Direkt efter installation	Underhåll / Städning
Norrlandsfuru natur, Ek XS natur och Bok XS natur	Underhållsolja natur	Oljevård matt eller såpa
Alla andra naturoljade produkter så väl som Ek Råträ och Värmland	Oljevård matt eller såpa natur	Oljevård matt eller såpa natur
Ek Gotland och Norrlandsfuru vit, extra vit, Ek XS vit och Ask XS vit	Underhållsolja vit	Oljevård vit eller såpa vit
Alla andra vitoljade produkter	Oljevård vit eller såpa vit	Oljevård vit eller såpa vit

Rekommendation

Vid hög påfrestning (t. ex. kök, entré) ger en maskinell inoljning med Faxes underhålls olja ett nödvändigt extra skydd. Om man ska göra en första inoljning med träolja

måste smutsiga ytor först rengöras med Faxes intensivrengöring.

Maintenance manual for oiled floors



Installation and
maintenance manual

For detailed information see www.berg-berg.com	Initial maintenance direct after installation	Regular maintenance and cleaning
Norrlands Pine natural, Oak XS natural and Beech XS natural	Maintenance oil nature	Active care mate or soap nature
All other natural oiled products including raw wood and Värmland	Active care mate or soap nature	Active care mate or soap nature
Oak Gotland, Norrlands Pine white or extra white, Oak XS white and Ash XS white	Maintenance oil white	Active care white or floor soap white
All other white oiled products	Active care white or floor soap white	Active care white or floor soap white

Advice

For high traffic areas (for ex. kitchens or entrance) an initial treatment with Faxe maintenance oil gives additional

protection. Prior to an initial treatment with maintenance oil always clean dirty surfaces with Faxe intensive cleaner.



Reinigungs- und
Pflegeanweisung

Weitere Informationen auf www.berg-berg.com	nach der Verlegung	Unterhaltsreinigung
Eiche und Buche XS natur, Norrlands Kiefer natur	Faxe Pflegeöl Plus natur oder Woca Pflegeöl natur	Aktivpflege matt, Ölseife oder Holzbodenseife
Alle anderen naturgeölten Produkte, sowie Eiche Rohholzeffekt und Värmland	Aktivpflege matt, Ölseife oder Holzbodenseife	Aktivpflege matt, Ölseife oder Holzbodenseife
Eiche Gotland, Eiche und Esche XS weiß, Norrlands Kiefer weiß und extra weiß	Faxe Pflegeöl Plus weiß oder Woca Pflegeöl weiß	Aktivpflege weiß, Ölseife weiß oder Holzbodenseife weiß
Alle anderen weiß geölten Produkte	Aktivpflege weiß, Ölseife weiß oder Holzbodenseife weiß	Aktivpflege weiß, Ölseife weiß oder Holzbodenseife weiß

Faxe oder Woca Holzbodenseife

Reinigt und hat rückfettende Wirkung. Zur Ersteinpflege und Unterhaltsreinigung empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von 1:20.

Faxe Aktivpflege

Reinigt und verbessert durch seine Wachsanteile das Schmutzverhalten der Böden. Zur Ersteinpflege und Unterhaltsreinigung empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von 1:20.

Faxe Ölseife

Reinigt und bietet durch seine stark rückfettende Wirkung zusätzlichen Schutz. Zur Ersteinpflege und Unterhaltsreinigung empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von 1:20.

Tipp

Sollten sich auf einem geölten Boden Wasserflecken bilden, lassen sich diese in aller Regel durch einfaches Wischen mit Holzbodenseife oder Ölseife entfernen.



XXL

Ek natur ♣ lugn
Eiche natur ♣ ruhig
Oak nature ♣ calm

L

XXL

Ek natur ♠ livlig
Eiche natur ♠ lebhaft
Oak nature ♠ lively

L

06 07


XXL

Ek natur ♡ kvistig

Eiche natur ♡ astig

Oak nature ♡ knotty





Ek natur ♥ kvistig
XXL 1-stav

Eiche natur ♥ astig
XXL Landhausdiele

Oak nautre ♥ knotty
XXL wide plank

XXL


Vildek natur ◇

Wildeiche natur ◇

Wild oak nature ◇

L





Vildek natur ◊
L 3-stav

Wildeiche natur ◊
L 3-Stab Schiffsböden

Wild oak nature ◊
L 3 strip parquet



Vildek Råträ ◊

L3-stav

Wildeiche Rohholzeffekt ◊

L3-Stab Schiffsböden

Wild oak raw wood effect ◊

L3 strip parquet

XXL

Vildek Råträ ◇

Wildeiche Rohholzeffekt ◇

Wild oak raw wood effect ◇

L

12 13




XXL

Ek Råträ ♡ kvistig

Eiche Rohholzeffekt ♡ astig

Oak raw wood effect ♡ knotty





Ek Råträ ♥ kvistig

XXL 1-stav

Eiche Rohholzeffekt ♥ astig

XXL Landhausdielen

Oak raw wood effect ♥ knotty

XXL wide plank

XXL

Ek vit ♣ lugn
Eiche weiß ♣ ruhig
Oak white ♣ calm

L

XXL

Ek vit ♣ livlig
Eiche weiß ♣ lebhaft
Oak white ♣ livlig

L

16 17

Ek vit ♥ kvistig

XXL 1-stav

Eiche weiß ♥ astig

XXL Landhausdielen

Oak white ♥ knotty

XXL wide plank


XXL

18 19

Ek vit ♥ kvistig

Eiche weiß ♥ astig

Oak white ♥ knotty



XXL

Vildek vit ◇

Wildeiche weiß ◇

Wild oak white ◇

L





Vildek vit ◊
L 3-stav

Wildeiche weiß ◊
L 3-Stab Schiffsböden

Wild oak white ◊
L 3 strip parquet

XXL

Ek Eriksberg natur
Eiche Eriksberg natur
Oak Eriksberg nature



XXL

22 23

Ek Eriksberg dark natur
Eiche Eriksberg dark natur
Oak Eriksberg dark nature

The image shows a close-up of several vertical wooden planks. The wood has a rich, dark brown color with a prominent, wavy grain pattern. There are several large, dark knots scattered throughout the planks. The lighting is even, highlighting the natural texture and imperfections of the wood.


XXL

Ek Eriksberg vit
Eiche Eriksberg weiß
Oak Eriksberg white

XXL

Ek Eriksberg dark vit
Eiche Eriksberg dark weiß
Oak Eriksberg dark white





Ek Eriksberg vit
XXL 1-stav

Eiche Eriksberg weiß
XXL Landhausdielen

Oak Eriksberg white
XXL wide plank

XXL

**Ek Lappland
Eiche Lappland
Oak Lappland**


L

**Ek Lappland
Eiche Lappland
Oak Lappland**

XXL

26 27

Ek Lappland R
Eiche Lappland R
Oak Lappland R



XXL

Ek Lappland dark
Eiche Lappland dark
Oak Lappland dark

L





Ek Lapland dark

L 3-stav

Eiche Lapland dark

L 3-Stab Schiffsböden

Oak Lapland dark

L 3 strip parquet

XXL

Ek Västerbotten

Eiche Västerbotten

Oak Västerbotten



Ek Västerbotten

XXL 1-stav

Eiche Västerbotten

XXL Landhausdiele

Oak Västerbotten

XXL wide plank

XXL

**Ek Gotland
Eiche Gotland
Oak Gotland**


L

**Ek Gotland
Eiche Gotland
Oak Gotland**

XXL

32 33

Ek Gotland R
Eiche Gotland R
Oak Gotland R







Ek Värmland R

XXL 1-stav

Eiche Värmland R

XXL Landhausdielen

Oak Värmland R

XXL wide plank

XXL

**Ek Värmland
Eiche Värmland
Oak Värmland**


L

**Ek Värmland
Eiche Värmland
Oak Värmland**

XXL

36 37

Ek Värmland R
Eiche Värmland R
Oak Värmland R



XXL

Norrlandsfuru Naturolja
Norrlands Kiefer Naturöl
Norrland's Pine Natural Oil

XXL

Norrlandsfuru Vitolja
Norrlands Kiefer Weißöl
Norrland's Pine White Oil



Norlandsfuru Vitolja
XXL 1-stav

Norlands Kiefer Weißöl
XXL Landhausdiele

Norlands Pine White Oil
XXL wide plank

XXL

**Norrlandsfuru Extra Vitolja
Norrlands Kiefer Extra Weißöl
Norrland's Pine Extra White Oil**

XXL

**Norrlandsfuru Vit Mattlack
Norrlands Kiefer Weiß Mattlack
Norrland's Pine White Matt Lacquer**



Norlandsfuru Extra Vitolja
XXL 1-stav

Norlands Kiefer Extra Weißöl
XXL Landhausdielen

Norlands Pine Extra White Oil
XXL wide plank

L

Ask Polar
Esche Polar
Esche Polar

L

Ask Saltholmen
Esche Saltholmen
Ash Saltholmen

L

Ek Saltholmen
Eiche Saltholmen
Oak Saltholmen



Ask Saltholmen

L 3-stav

Esche Saltholmen

L 3-Stab Schiffböden

Ash Saltholmen

L 3 strip parquet

XS

Ask borstad vit
Esche gebürstet weiß
Ash brushed white

L

Ask vit ♣ lugn
Esche weiß ♣ ruhig
Ash white ♣ calm

XXL

Vildask vit ◇

Wildesche weiß ◇

Wild ash white ◇

L

44 45




XXL

Ek Öland
Eiche Öland
Oak Öland

L





Ek Öland

XXL 1-stav

Eiche Öland

XXL Landhausdiele

Oak Öland

XXL wide plank

XXL

Rödek vild natur ◇

Roteiche wild natur ◇

Red oak wild nature ◇

L





Rödek vild natur ◇

L 3-stav

Roteiche wild natur ◇

L 3-Stab Schiffböden

Red oak wild nature ◇

L 3 strip parquet

The image shows a vertical wood texture background. The left side features a 'L' pattern with wide, vertical planks, while the right side features an 'XS' pattern with narrow, vertical planks. Both patterns show natural wood grain and knots.

L

Vildbok natur ◇
Wildbuche natur ◇
Wild beech nature ◇

XS

Bok natur
Buche natur
Beech nature



50 51

Bok XS natur
industriparkett

Buche XS natur
Hochkant-Design


Beech XS nature
on edge design

XS

Ek borstad vit
Eiche gebürstet weiß
Oak brushed white

XS

Ek rökt borstad vit
Eiche geräuchert gebürstet weiß
Oak smoked brushed white



Ek XS vit
industriparkett

Eiche XS weiß
Hochkant-Design

Oak XS white
on edge design

XS

**Ek borstad natur
Eiche gebürstet natur
Oak brushed nature**

XS

**Ek rökt borstad natur
Eiche geräuchert gebürstet natur
Oak smoked brushed nature**



Ek XS natur
industriparkett

Eiche XS natur
Hochkant-Design

Oak XS nature
on edge design



**Le sac
en papier**

Ce sac est fabriqué
à partir de papier végétal,
100 % naturel.
Double épaisseur 180 g/m²
kraft blanc double
de kraft brun.
Contenance : 35 litres.
100 % Ecopapier®
Ne le jetez pas.
Il peut servir plusieurs fois.

2
7
4
9
5
8
6
8
2
6
4
7
6
3
6



Berg & Berg Sweden AB
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge · Sverige
T + 46. 457. 79250
info@berg-berg.com
www.berg-berg.com



Berg & Berg Sweden AB
Dreischichtparkett
DIN EN14342 · Z-156.607-877
eco-INSTITUT GmbH



The mark of
responsible forestry

As part of Berg & Berg's corporate social
responsibility initiatives our full regular floor
assortment is FSC® certified.